

Découvrez l'ensemble de la gamme des stores **KE FRANCE**
www.kefrance.fr

BANNES MONOBLOCS & LOGGIAS



BANNES SEMI-COFFRES & COFFRES



STORES VERANDAS



STORES DE JARDIN




STORES PROJECTION



STORES VERTICAUX



TOILES CONFECTIONNÉES



MARQUISES



DIVERS



Cachet distributeur



Retrouvez toutes les infos sur notre site internet :
www.kefrance.fr

KEFRANCE
STORES D'EXTERIEUR

BANNES SEMI-COFFRES & COFFRES



KE FRANCE
STORES D'EXTERIEUR



PALLADIO



Unique semi-coffre de la gamme KE FRANCE, la « PALLADIO » vous propose de généreuses dimensions maximales, tant en largeur qu'en avancée (4 100 mm). Grâce à son tube porteur supportant des bras basculants, la fermeture du coffre se fait sans réglage et sa pose est facile.



COLORIS ▶ Peinture Epoxy, Perle Ral 1013.

RAL 1013

INCLINAISON ▶ De 5° à 55°

OPTIONS ▶ Kit lumière, fixation sur le tube porteur.
Kit chauffage, fixation sur le tube porteur.
Auvent de finition.
Perche télescopique.

SELON NORMES CE

RÉSISTANCE AU VENT ▶ CLASSE 2 : 5930 x 3600

RÉSISTANCE À LA POCHÉ D'EAU ▶ CLASSE 2 : 5930 x 3600




LE CONFORT D'UN STORE SUR MESURE

Tous nos modèles sont motorisables. Bras à chaîne ou à câbles selon dimensions.

Toiles : Collection KE FRANCE acrylique 300g/m², toiles teintée dans la masse, ou toutes autres collections en option à la demande.




- ▶ Kit lumière seul ou avec musique
4 enceintes, puissance 2 X 40 w.
4 ou 8 spots halogènes, basse tension, de 20 Watts
Avec interrupteur de commande.



- ▶ Kit chauffage de 1800 W
Lampe à Quartz avec filament tungtène
couverture de 4 à 5 m²




- ▶ Lambrequin déroulable
Hauteur : 1500 mm en acylique
Hauteur : 1600 mm en Soltis
Manœuvre par manivelle ou motorisé



Formes et hauteurs en option

Coloris non-contractuels



COMPACTO




CE Bien que discret, son coffre protège aussi bien la toile que le mécanisme. Ses supports universels (pose de face ou en plafond) permettent une pose facile.
GARANTIE 5 ANNEES Bannes aux dimensions classiques allant de 1910 à 5500 mm de largeur, pour une avancée maxi de 3100 mm.

- VOSSIER INOX** **COLORIS ▶** Peinture Epoxy Blanc Ral 9010 **RAL 9010** Perle Ral 1013 **RAL 1013** Gris Ral 7016 Fine Structure **RAL 7016** **RAL SPECIFIQUE**
 Laquage Ral. spécifique (en option)
- INCLINAISON ▶** De 0° à 90° selon type de pose.
- OPTIONS ▶** Kit lumière, fixation au mur.
 Kit chauffage, fixation au mur.
- SWK** **SECON NORMES CE**
RÉSISTANCE AU VENT ▶ CLASSE 2 : 5000 x 2600
 CLASSE 1 : 5500 x 3100
RÉSISTANCE À LA POCHÉ D'EAU ▶ CLASSE 1 : 5500 x 3100




ELISSE



CE Modèle intermédiaire dans la famille des bannes coffres, avec ou sans cassette, ce produit phare grâce à son coffre spécifique peut protéger la toile indépendamment de l'armature. Il est également disponible en laquage spécifique avec le grand choix de coloris dans des dimensions allant de 2050 à 5910 mm de largeur et 3600 mm d'avancée.

- VOSSIER INOX** **COLORIS ▶** Peinture Epoxy Blanc Ral 9010 **RAL 9010** Perle Ral 1013 **RAL 1013** **RAL SPECIFIQUE**
 Laquage Ral. spécifique (en option)
- INCLINAISON ▶** De 5° à 45°
- OPTIONS ▶** Kit lumière, fixation au mur.
 Kit chauffage, fixation au mur.
 Profil compensateur intérieur coffre (de série au delà de 5050)
- SECON NORMES CE**
RÉSISTANCE AU VENT ▶ CLASSE 2 : 5050 x 3100
RÉSISTANCE À LA POCHÉ D'EAU ▶ CLASSE 1 : 5910 x 3600




OPTIMA



CE Cette banne coffre offre une avancée optimale de 4350 mm et des largeurs de 2200 à 11820 mm grâce à ses bras à chaîne fixés sur son tube porteur permettant une pose facile.
 D'autre part, ses supports de bras basculants assurent une fermeture du coffre sans réglage.

- VOSSIER INOX** **COLORIS ▶** Peinture Epoxy, Perle Ral 1013. **RAL 1013**
- INCLINAISON ▶** De 5° à 50°
- OPTIONS ▶** Fermeture arrière.
 Kit lumière, fixation au mur.
 Kit chauffage, fixation au mur.
- SWK** **SECON NORMES CE**
RÉSISTANCE AU VENT ▶ CLASSE 2 : 5960 x 3100
 CLASSE 1 : 5960 x 4350
RÉSISTANCE À LA POCHÉ D'EAU ▶ CLASSE 2 : 5960 x 4350



ARMONY PLUS



CE Avec son système de repliement assurant une fermeture hermétique du coffre, l'« ARMONY PLUS » se positionne dans le haut de gamme de la famille des coffres, permettant également d'adapter un lambrequin déroulable manuel ou motorisé. Ses bras SPIN à chaîne vous autorisent, par ailleurs, de grandes dimensions : jusqu'à 11780 mm de largeur par 4100 mm d'avancée.

- VOSSIER INOX** **COLORIS ▶** Peinture Epoxy, Blanc Ral 9010, Perle Ral 1013, Gris Ral 7016 Fine Structure, Noir Sablé. **RAL 9010** **RAL 1013** **RAL 7016** **NOIR SABLÉ** **RAL SPECIFIQUE**
 Laquage Ral. spécifique (en option)
- INCLINAISON ▶** De 5° à 50°
- OPTIONS ▶** Auvent : jonction PVC.
 Lambrequin déroulable. Treuil ou motorisé.
 Kit lumière, fixation au mur.
 Kit chauffage, fixation au mur.

SECON NORMES CE
RÉSISTANCE AU VENT ▶ CLASSE 2 : 5920 x 3600
 CLASSE 1 : 5920 x 4100
RÉSISTANCE À LA POCHÉ D'EAU ▶ CLASSE 2 : 5920 x 3600
 CLASSE 1 : 5920 x 4100